

Газоанализатор ДАХ-М-07- NH_3 -600 (-2000) ИБЯЛ413412005-11 э/х датчик без порогов, 4-20мА, 0ExialIICT6X, IP66, от -40 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-07- NO -100 (-200) ИБЯЛ413412005-11 э/х датчик без порогов, 4-20мА, 0ExialIICT6X, IP66, от -40 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-07- NO_2 -10 ИБЯЛ413412005-11 э/х датчик без порогов, 4-20мА, 0ExialIICT6X, IP66, от -40 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-07- O_2 -30 (-10) ИБЯЛ413412005-11 э/х датчик без порогов, 4-20мА, 0ExialIICT6X, IP66, от -40 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-07-RSH-5 ИБЯЛ413412005-11 э/х датчик без порогов, 4-20мА, 0ExialIICT6X, IP66, от -40 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-07- SO_2 -20 ИБЯЛ413412005-11 э/х датчик без порогов, 4-20мА, 0ExialIICT6X, IP66, от -40 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-07Н- CL_2 -25 (-50) ИБЯЛ413412005-12 э/х датчик без порогов, 4-20мА, 0ExialIICT6X, IP66, от -50 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-07Н- H_2S -40 ИБЯЛ413412005-12 э/х датчик без порогов, 4-20мА, 0ExialIICT6X, IP66, от -50 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-07Н- HCL -30 ИБЯЛ413412005-12 э/х датчик без порогов, 4-20мА, 0ExialIICT6X, IP66, от -50 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-07Н- N_2O_4 -20 ИБЯЛ413412005-12 э/х датчик без порогов, 4-20мА, 0ExialIICT6X, IP66, от -50 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-07Н- NH_3 -600 (-2000) ИБЯЛ413412005-12 э/х датчик без порогов, 4-20мА, 0ExialIICT6X, IP66, от -50 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-07Н- NO -100 (-200) ИБЯЛ413412005-12 э/х датчик без порогов, 4-20мА, 0ExialIICT6X, IP66, от -50 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-07Н- NO_2 -10 ИБЯЛ413412005-12 э/х датчик без порогов, 4-20мА, 0ExialIICT6X, IP66, от -50 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-07Н- O_2 -30 (-10) ИБЯЛ413412005-12 э/х датчик без порогов, 4-20мА, 0ExialIICT6X, IP66, от -50 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-07Н-RSH-5 ИБЯЛ413412005-12 э/х датчик без порогов, 4-20мА, 0ExialIICT6X, IP66, от -50 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-07Н- SO_2 -20 ИБЯЛ413412005-12 э/х датчик без порогов, 4-20мА, 0ExialIICT6X, IP66, от -50 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-07Н- CO -200 (-1500) ИБЯЛ413412005-12 э/х датчик без порогов, 4-20мА, 0ExialIICT6X, IP66, от -50 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-08ТРХ- C_2H_4 -200 (этилен) ИБЯЛ413412005-85 э/х датчик-газоанализатор, 4-20мА, 3 реле, RS-485, HART, нержавеющая сталь, 1Exd[ib Gb]IICT6GbX, IP66/IP68, от -20 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-08ТРХ- $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ -18 (окись этилена) ИБЯЛ413412005-85 э/х датчик-газоанализатор, 4-20мА, 3 реле, RS-485, HART, нержавеющая сталь, 1Exd[ib Gb]IICT6GbX, IP66/IP68, от -20 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-08ТРХ- CH_2O -10 (формальдегид) ИБЯЛ413412005-85 э/х датчик-газоанализатор, 4-20мА, 3 реле, RS-485, HART, нержавеющая сталь, 1Exd[ib Gb]IICT6GbX, IP66/IP68, от -20 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-08ТРХ- CH_3OH -100 (метанол) ИБЯЛ413412005-85 э/х датчик-газоанализатор, 4-20мА, 3 реле, RS-485, HART, нержавеющая сталь, 1Exd[ib Gb]IICT6GbX, IP66/IP68, от -20 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-08Х- C_2H_4 -200 (этилен) ИБЯЛ413412005-80 э/х датчик-газоанализатор, 4-20мА, HART, нержавеющая сталь, 1Exd[ib Gb]IICT6GbX, IP66/IP68, от -20 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-08Х- $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ -18 (окись этилена) ИБЯЛ413412005-80 э/х датчик-газоанализатор, 4-20мА, HART, нержавеющая сталь, 1Exd[ib Gb]IICT6GbX, IP66/IP68, от -20 до +50°C
Газоанализатор ДАХ-М-08Х- CH_3OH -100 (Метанол) ИБЯЛ413412005-80 э/х датчик-газоанализатор, 4-20мА, HART, нержавеющая сталь, 1Exd[ib Gb]IICT6GbX, IP66/IP68, от -20 до +50°C

Газоанализатор ДАХ-М-08Х-СН₂О-10 (формальдегид) ИБЯЛ413412005-80 э/х датчик-газоанализатор, 4-20мА, HART, нержавеющая сталь, 1Exd[ib Gb]IICT6GbX, IP66/IP68, от -20 до +50°С